



**United
Technologies**

Climate | Controls | Security

Advisor Advanced

Moderne Sicherheit für eine bessere Lebensqualität



Sicherheit & Lifestyle in einem

Ein Sicherheitssystem, das mehr als nur Sicherheit bietet

Heutzutage kümmern sich Sicherheitssysteme um mehr als nur um Einbruch. Sie erweitern den Lifestyle und wirken sich positiv auf Ihre Lebensqualität aus, ganz ohne Abstriche.

Advisor Advanced bietet beides, die Steuerung Ihres Sicherheitssystems und dessen Integration in Ihren Alltag. Zum Beispiel, jeden Tag, wenn Ihr Kind von der Schule nach Hause kommt und seinen persönlichen Code in das Bedienteil eingibt oder die Zutrittskarte vor das Bedienteil oder den Leser hält, sendet Ihnen die Advisor Advanced eine SMS Nachricht, daß Ihr Kind gut zu Hause angekommen ist. Das bedeutet Sorglosigkeit, die mit herkömmlicher Sicherheit einhergeht.

Jetzt stellen Sie sich einmal vor, Sie kommen aus dem Urlaub nach Hause. Einige Stunden bevor Sie ankommen, senden Sie eine SMS an die Steuerzentrale Ihres Sicherheitssystems und übermitteln den Befehl, die Heizung anzuschalten. Das Ergebnis? Sie kommen in Ihr warmes gemütliches Zuhause. Das bedeutet wahrer Komfort, den Ihnen die Advisor Advanced bietet.

Flexibilität: Steuern Sie Ihr Zuhause von überall

Mit den modernen Kommunikationsmöglichkeiten der Advisor Advanced können Sie aus der Ferne Elektrogeräte, Heiz- und Klimasysteme ein- und ausschalten oder Beleuchtung und Rolläden steuern. Alles was Sie dafür tun müssen, ist eine SMS von Ihrem Mobiltelefon zu senden oder sich über das Internet in das Sicherheitssystem einzuloggen – von überall in der Welt.

Maßgeschneiderte Alarme

Advisor Advanced bietet mehr als nur den herkömmlichen Service, den Ihr professioneller Errichter oder der Wachdienst leisten kann.

Verschiedene Personen können abhängig von der Situation und dem Ereignis benachrichtigt werden. Die Advisor Advanced ermöglicht Ihnen die Auswahl, wann und wer benachrichtigt werden soll und sendet die vorgegebene SMS im Ereignisfall an



die betreffende Person. Das können Sie selbst sein, wenn Ihr Kind nach Hause kommt, Ihr Nachbar, wenn ein technischer Alarm auftritt oder der Wachdienst, wenn ein Einbruch registriert wird.

Fügt sich in Ihr Wohnungsbild

Alle Komponenten der Advisor Advanced sind elegant und unaufdringlich designed. Sie fügen sich nahtlos in Ihr Einrichtungsbild. Und wenn Sie drahtlose Komponenten verwenden, können Sie diese dort einsetzen, wo Sie das Bild nicht stören und dennoch ihre Arbeit verrichten.

Einfach bedienen

Das Advisor Advanced Bedienteil kommuniziert sowohl visuell als auch mit Sprache und wird über PIN Nummer, Zutrittskarte oder beides bedient. Der Blickwinkel der Anzeige und die Lautstärke des Summers können reguliert werden, so daß es bestens abzulesen und zu hören ist. Die Zentrale bietet eine umfangreiche und schnelle Menüsteuerung und besitzt eine Hilfefunktion, die über eine Hinweistaste jederzeit aufgerufen werden kann.

Einfach aufrüsten und erweitern

All diese umfangreichen Möglichkeiten können Sie durch den einfachen Austausch Ihrer alten Einbruchmeldezentrale erhalten. Es besteht keine Notwendigkeit, Verkabelungen oder andere aufwändige Baumaßnahmen durchzuführen. Und wenn Ihre Sicherheitsansprüche steigen, erweitern Sie das System einfach durch zusätzliche Komponenten - zum Beispiel Rauch- und Brandmelder oder Videokameras.



Zuverlässige Sicherheit

Gibt Ihnen die Kontrolle ...
zu jeder Zeit von überall

Die Advisor Advanced ist mit den aktuellsten Kommunikationseigenschaften ausgestattet, damit Sie mit Ihrem System von überall in der Welt auf verschiedene Arten in Kontakt treten können. Ganz gleich ob Sie GSM/GPRS oder PSTN/ISDN nutzen oder Ihr System über die vorhandene Internet-Infrastruktur (IP) steuern – die Advisor Advanced Einbruchmeldezentrale ist mit den neuesten, zukunftsweisenden Kommunikationsmöglichkeiten entwickelt worden und kann jedwede Verbindungsmöglichkeit nutzen. Für eine erhöhte Übertragungssicherheit verfügt die Zentrale über ein zusätzliches GSM/GPRS Back-Up und bietet damit die höchste Sicherheitsstufe.

Kontrollieren Sie den Status über GSM/GPRS



GSM/GPRS

Dank der Kommunikation über GSM ist die Steuerung des Advisor Advanced Systems einfach. Das GSM kann als primärer oder sekundärer Kommunikationsweg zur Notrufleitstelle programmiert werden. Über eine SMS können der Systemstatus abgerufen, elektrische Verbraucher gesteuert und natürlich Alarmmeldungen empfangen werden. Außerdem können Sie aus der Ferne das System Unschärf schalten um eine Person ins Haus oder ins Geschäft einzulassen, ohne den Zugangscode dazu herausgeben zu müssen. Benutzen Sie einfach die SMS zur Interaktion.

Verifizieren Sie Bilder über Ihr Smartphone



PIRcam

UTC's PIRcam ermöglicht Ihnen die visuelle Alarmverifikation durch die Verwendung von Passive Infrarot Detektoren (PIR) mit integrierter Kamera, die eine Folge von Bildern aufnimmt. Verbunden mit einer Advisor Advanced Einbruchmeldezentrale bietet sie eine moderne Variante einer flexiblen Funk-Sicherheitslösung für den Wohnbereich und kleinere bis mittelgroße Geschäfte. Damit erhalten Sie einen schnellen Überblick aus der Ferne über die gegenwärtige Situation und unterscheiden einen realen von einem Fehlalarm.

Modernes Design-Bedienteil

UTC bietet verschiedene Bedienteile für das Advisor Advanced Einbruchmeldesystem, immer mit dem Aspekt der Benutzerfreundlichkeit im Hauptaugenmerk. Die intuitive Benutzerstruktur gibt Ihnen den Überblick und die Kontrolle der Meldegruppen, Alarmbereiche und Zugänge.

Stehen Sie mit einem professionellen Notrufleitstellenservice in Verbindung



PSTN/ISDN

Immer mehr Anwender eines Einbruchmeldesystems schalten ihre Anlage an eine professionelle Notrufleitstelle auf. Diese spezialisierten Unternehmen wachen nicht nur rund um die Uhr über das System, sondern bieten noch weitere Service- und Notrufleistungen an: Sie sind rund um die Uhr jeden Tag der Woche für Sie da. Die Advisor Advanced kann mit einem TDA Kommunikationsmodul, einem IP Wählgerät, aufgerüstet werden, mit dem über verschiedene Protokolle die Verbindung zur Notrufserviceleitstelle hergestellt werden kann.

Steuern Sie die Sicherheit über IP




IP

Heutzutage haben die meisten Wohnungen und Geschäftshäuser eine exzellente Internetinfrastruktur. Mit einer Internetverbindung können Sie Nachrichten von Ihrer Einbruchmeldeanlage empfangen und zu ihr schicken, um Ihr Advisor Advanced Sicherheitssystem zu steuern und zwar mit jedem internetfähigen Gerät, ganz gleich ob von Zuhause, vom Büro oder unterwegs. Es steht ihnen frei.

Eine Marke macht das System stark

Ein Sicherheitssystem ist nur so stark wie sein schwächstes Glied. Aus diesem Grund entwickelt UTC Fire & Security und liefert weltweit high-quality Produkte, die nicht nur ihre Funktion innerhalb des Sicherheitssystems ausfüllen, sondern auch perfekt mit den anderen Komponenten zusammenwirken. Das bedeutet, daß interne Kommunikationsprobleme vermieden werden und das Risiko für einen Falschalarm drastisch reduziert wird.

Jedes Zuhause ist verschieden und jeder Eigenheimbesitzer hat unterschiedliche Ansichten und Ansprüche. Das ist auch der Grund, weshalb unsere Systeme immer auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind. Sie können mit einem einfachen System beginnen und es so erweitern, wie Ihre Sicherheitsbedürfnisse steigen. Ihr Errichter wird Ihnen helfen, das beste Sicherheitssystem für Ihre Ansprüche und Budget zu wählen, ebenso wie und wo es installiert werden soll.



Bedienteil

Ihr Sicherheitssystem wird von benutzerfreundlichen Bedienteilen gesteuert. Ein Knopfdruck für Scharf- und Unschärfeschaltung des Systems erleichtert die Bedienung für die ganze Familie. Die Systemzentrale wird meist in Nähe der Haus-/Wohnungstüre angebracht, kann aber überall ganz nach Ihren Wünschen installiert werden.



Bewegungsmelder

Mit über 40 Jahren Erfahrung ist UTC Fire & Security einer der führenden Entwickler von hochentwickelten Bewegungsmeldern. Wir setzen Spiegeltechnik und Passiv-Infrarot-Technologie für die bestmögliche Detektion ein. Melder werden in strategisch optimalen Positionen angebracht, die der Eindringling durchqueren muss. Sie analysieren jede verdächtige Bewegung auf verschiedene Kriterien hin bevor sie ein Alarmsignal an die Zentrale senden. Melder sind mit einer Reichweite von 10 bis 60 m erhältlich – Singel- oder Dual-Technologie und mit oder ohne Abdecküberwachung.





Steuerzentrale

Einmal an ihrem Platz, können Sie die Zentrale getrost vergessen. Versteckt in einem Schrank oder im Keller funktioniert sie als Gehirn Ihres Systems. Sobald ein Einbruch, Brand oder technischer Alarm erkannt wird, übermittelt die Zentrale einen Alarm an vorbestimmte Personen oder an den Wachdienst.



Sirenen

Sie möchten eine Sirene und/oder einen Signalgeber im Falle eines Einbruchs haben? Sie können wählen zwischen einer Innensirene oder einer sehr lauten Außenvariante.



Rauchmelder

Brandschäden können verheerend sein. Meist beginnt es mit einem Schwelbrand, der aber vom Rauchmelder problemlos erkannt wird. Eine kleine zusätzliche Investition in Rauchmelder, die an Orten angebracht werden, an denen ein Brand am ehesten erkannt wird und Fluchtwege überwacht werden.




Magnetkontakte

Diese kleinen Sensoren werden diskret an Türen und Fenstern zur frühen Warnung für Eindringungsversuche an der „Außenhaut“ angebracht. Sie können verdrahtet oder drahtlos sein.

P.S.: Der Großteil unseres Produktportfolios ist in beiden Varianten verfügbar.

Bedienteil

Elegant und einfach



03 Internscharf 1: diese Funktion wird gewählt, wenn Sie z.B. alle Türen und Fenster sichern wollen, während Personen und Haustiere sich innerhalb des Hauses frei bewegen können.

04 Internscharf 2: diese Funktion wird gewählt, wenn Sie das Haus über Nacht sichern wollen (die Bewegungsmelder im Schlaf- bzw. Kinderzimmer werden ausgeschaltet).


06 Externscharf: diese Funktion schaltet das System scharf. Es wird typischerweise gewählt, wenn alle Personen das Haus verlassen haben. Es bietet ein Maximum an Schutz.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, das System scharf zu schalten, angefangen vom Tastendruck über berührungslose Zutrittskarten bis hin zur Kombination von PIN Code und gültiger Zutrittskarte.

07 Unscharf: diese Funktion schaltet das System unscharf, wenn das Gebäude betreten wird. Normaler Alltag beginnt, ohne Gefahr einer Alarmübertragung. Die Advisor Advanced Zentrale ist mit vielen Eigenschaften ausgestattet, die programmiert und Ihrem Lifestyle angepasst werden können. Fragen Sie Ihren Errichter vor Ort für mehr Informationen.



Ihre persönliche Installation



Leistungsmerkmale der Zentralen

	ATSx500 Plattform	ATSx000A Plattform	
	ATS1500 (IP)	ATS1000A (IP)	ATS2000A (IP)
Zertifiziert/Grad - EN50131	EN2/EN3	EN2	EN2
Gehäuse*	LP – SM – MM	SM – MM – LP	MM
Meldegruppen Onboard - drahtgebunden	8	8	8
Meldegruppenerweiterungen Onboard	8	8	8
Max. Meldegruppen verdrahtet/drahtlos	32/32	32/32	64/64
Sicherungsbereiche	4	4	8
Benutzer PIN/Karten	50	50	50
Benutzergruppen	16	16	16
Einträge in Ereignisspeicher	4×1000+2×1500	4×250	4×250
Max. Bedienteile/Leser	8	8	8
Max. I/O Module	7	7	7

* LP = großes Kunststoffgehäuse SM = kleines Metallgehäuse MM = mittelgroßes Metallgehäuse

Erfahren Sie mehr über unsere Lösungen für den professionellen Markt:

**Dokumentation für
Einbruchmeldetechnik**



*Advisor Advanced
Broschüre für Gewerbe*



*Advisor Advanced
Broschüre für PIRcam*



*Einbruchmeldetechnik -
Bewegungsmelder*

Ihr Errichter: